FUNKTIONSTESTE

Wolfbachstrasse 17, Postfach 8024 Zürich
Telefon: 044 269 99 99 · Fax: 044 269 99 09

0

medica
MEDIZINISCHE LABORATORIEN Dr. F. KAEPPELI

Markierung
Richtig
Falsch
Bitte schwarz markieren

Hier bitte nicht überkleben

Patientendaten

Praxisinterne Patienten-Nummer ▶

Name	
Vorname	
Strasse	
PLZ / Ort	
Geburts-Datum	Frühere / letzte Bef.-Nr.

Etikette

01 ☐ f ☐ m ☐ Kind ▶ Vater/Mutter .....

Einsender, Auftraggeber

Behandelnder Arzt: .....

E-Mail: .....

Untersuchungsmaterial

02 Entnahme: Datum/Zeit

04	☐ Serum ☐ gefroren	☐	0 min Serum
05	☐ Trenngel zentrifugiert	☐	30 min Serum
06	☐ Vollblut	☐	60 min Serum
07	☐ EDTA-Blut	☐	0 min NaF Plasma
08	☐ EDTA-Plasma ☐ gefroren	☐	60 min NaF Plasma
09	☐ Fluorid-Blut	☐	120 min NaF Plasma
10	☐ Fluorid-Plasma		

Klinische Angaben / Fragestellung

14 ☐ **SS** ☐ Verlauf/Kontrolle ☐ Vorsorge
17 ☐ Weitere Analysen im Sinne der Fragestellung

Bearbeitung

☐ Notfall bis: .....
☐ Tel. Bericht: .....
☐ E-Mail: .....

Befundkopie an Patient:
☐ E-Mail: .....
☐ Postadresse: .....
☐ Weitere Befunde an: .....

Rechnung an

☐ **Aktuelle** Krankenkasse: .....
Mitglied-Nr.: .....
AHV-Nr.: .....
☐ IV: .....
Verfügungs-Nr.: .....
☐ Patient ☐ NPL (Nichtpflichtleistung)
☐ Unfall-Vers.: .....
Fall-/Schaden-Nr.: .....
Unfalldatum: .....
Police-Nr.: .....
☐ Einsender mtl. ☐ Einsender sofort
☐ Mit Beleg sofort an Einsender
☐ **Anderer Rechnungsempfänger:** .....

Zum Markieren keine Filzstifte verwenden!

Bemerkung: Für eine detaillierte Beschreibung der Indikation, Durchführung, Beurteilung und Vorsichtsmassnahmen konsultieren Sie bitte unsere Homepage unter **www.medica.ch/aerzteinformationen/funktionsteste**

Analysen

☐ **ACTH-Kurztest für NNR (Nebenniereninsuffizienz)** NNR
Messparameter: Cortisol
– Serum 0 min (vor ACTH-Gabe) COR000
– Serum 30 min (nach ACTH-Gabe) COR030
– Serum 60 min (nach ACTH-Gabe) COR060

☐ **ACTH-Kurztest für AGS (Adrenogenitales Syndrom)** AGS
Messparameter: 17-OH-Progesteron
– Serum 0 min (vor ACTH-Gabe) 17OHP0
– Serum 30 min (nach ACTH-Gabe) 17OHPX
– Serum 60 min (nach ACTH-Gabe) 17OHPY

☐ **Dexamethason-Hemmtest (Cushing-Syndrom)** DEXAT
Messparameter: Cortisol
– Serum 0 min (vor Dexamethason-Gabe) 1. Tag: 08:00 - 09:00 Uhr COR
– Serum 2.Tag (nach Dexamethason-Gabe) 2. Tag: 08:00 - 09:00 Uhr CODE

☐ **Renin-Aldosteron-System (primärer Hyperaldosteronismus [PHA]) Aldosteron / Renin-Quotient (ARQ)** ALSRE
Messparameter: Aldosteron, Renin
– Serum ALSA
– EDTA-Plasma gefroren REN

☐ **oGTT (oraler Glucose-Toleranztest, Diabetesabklärung nach WHO nicht schwanger)** GLBWHO
Messparameter: Glucose
– NaF Plasma 0 min (nüchtern) GLBWH1
– NaF Plasma 120 min (nach 75g Glucose) GLBWH2

☐ **oGTT (Gestationsdiabetes SCHWANGERSCHAFT)** GLB75
Messparameter: Glucose
– NaF Plasma 0 min (nüchtern) GLB75N
– NaF Plasma 60 min (nach 75g Glucose) GLB751
– NaF Plasma 120 min (nach 75g Glucose) GLB752

☐ **HOMA-Test (Insulin-Resistenz)** HOMA
Messparameter: Glucose, Insulin
– NaF Plasma GL
– Serum INS

☐ **Freier Androgenindex** FAI
Messparameter: Testosteron, SHBG
– Serum TES, SHBG

☐ **ROMA-Index (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)** ROMA
Messparameter: HE4, CA125
– Serum HE4, CA125

☐ **Lactose-Resorptionstest** LARE
Messparameter: Glucose
– NaF Plasma 0 min (vor Lactose-Gabe, nüchtern) GLLA0
– NaF Plasma 60 min (nach Lactose-Gabe) GLLA1
– NaF Plasma 120 min (nach Lactose-Gabe) GLLA2

Einzelanalysen

☐ TSH	TSH	☐ Natrium	NA	☐ Cortisol basal	COR	☐ Glucose nüchtern	GL
☐ fT3	fT3	☐ Kalium	K	☐ Cortisol 8.00 h	C08	☐ Insulin	INS
☐ fT4	fT4	☐ Chlorid	CL	☐ Cortisol 16.00 h	C016	☐ 17-OH-Progesteron	17OHP
☐ Schilddrüsenantikörper (TAK, TRAK, MAK)	SCAK	☐ ACTH EDTA-Plasma gefroren	ACTH	☐ C-Peptid	CPEP		

MUSTER

0 FUNKTIONSTESTE